

BLECHE & LOCHBLECHE

Feinbleche DC01-A	136
Mittel- und Grobbleche S235JR	137
Tafelbleche verzinkt DX51D+Z275NA	138
Feinbleche kaltgewalzt ELO-verzinkt DC01+ZE25/25A-P-C	139
Bandblech verzinkt DX51D+Z275NA	140
Tränenbleche S235JR	140
Riffelbleche S235JR	141
Grobbleche QSTE 380 TM S355MC	142
Grobbleche S355 J2G3 S355J2G3	143
Cortenblech S355JOW(P)/S355J2W(P)	144
Verschleißbleche 400	145
Verschleißbleche 450	146
Verschleißbleche 500	146
Verschleißbleche Hardox 450	147
Torbleche verzinkt + polyesterbeschichtet	147
Lochbleche blank RV Rundlochung nach DIN 24041	148
Lochbleche blank RG Rundlochung nach DIN 24041	149
Lochbleche blank QG Quadratlochung nach DIN 24041	150
Lochbleche verzinkt RV Rundlochung nach DIN 24041	152
Lochbleche verzinkt RG Rundlochung nach DIN 24041	153
Lochbleche verzinkt QG Quadratlochung nach DIN 24041	154
Lochbleche Edelstahl RV Rundlochung DIN 24041	156
Lochbleche Edelstahl QG Quadratlochung DIN 24041	157
Lochbleche Edelstahl geschliffen RV Rundlochung DIN 24041	158
Lochbleche Edelstahl geschliffen QG Quadratlochung DIN 24041	158
Lochbleche Edelstahl Langloch	159
Lochbleche Alu RV Rundlochung DIN 24041	160
Lochbleche Alu RG Rundlochung DIN 24041	161
Lochbleche Alu RD Rundlochung DIN 24041	161
Lochbleche Alu QG Quadratlochung DIN 24041	162
Einfassprofile	163

Feinbleche						DC01-A
Dimension mm	Teile- nummer	Gewicht kg/Tfl.	<99kg €/to	<399kg €/to	>400kg €/to	
1000 x 2000 x 0,50	D27855	8,0	2.669	2.335	1.918	
1000 x 2000 x 0,60	D27856	9,6	2.669	2.335	1.918	
1000 x 2000 x 0,75	D27857	12,0	2.592	2.268	1.863	
1000 x 2000 x 1,00	D27858	16,0	2.534	2.218	1.822	
1000 x 2000 x 1,25	D27859	20,0	2.515	2.201	1.808	
1000 x 2000 x 1,50	D27860	24,0	2.508	2.194	1.802	
1000 x 2000 x 2,00	D27861	32,0	2.508	2.194	1.802	
1000 x 2000 x 2,50	D27862	40,0	2.508	2.194	1.802	
1000 x 2000 x 2,99	D28656	48,0	2.508	2.194	1.802	
1250 x 2500 x 0,75	D29317	19,0	2.546	2.228	1.830	
1250 x 2500 x 1,00	D29031	25,0	2.488	2.177	1.788	
1250 x 2500 x 1,25	D29689	32,0	2.469	2.160	1.775	
1250 x 2500 x 1,50	D29038	38,0	2.461	2.154	1.769	
1250 x 2500 x 2,00	D29032	50,0	2.461	2.154	1.769	
1250 x 2500 x 2,50	D29033	63,0	2.461	2.154	1.769	
1250 x 2500 x 2,99	D28703	75,0	2.461	2.154	1.769	
1500 x 3000 x 0,75	D28706	27,0	2.534	2.218	1.822	
1500 x 3000 x 1,00	D29673	36,0	2.477	2.167	1.780	
1500 x 3000 x 1,25	D29562	45,0	2.458	2.150	1.766	
1500 x 3000 x 1,50	D29690	54,0	2.450	2.144	1.761	
1500 x 3000 x 2,00	D29688	72,0	2.450	2.144	1.761	
1500 x 3000 x 2,50	D28705	90,0	2.450	2.144	1.761	
1500 x 3000 x 2,99	D28704	108,0	2.450	2.144	1.761	

NACH VEREINBARUNG LIEFERN WIR:

Brennzuschnitte oder Plasma gebrannte Ronden,
Ringe, Streifen, sonstige Formteile
und Zuschnitte auf der Schere geschnitten.

Mittel- und Grobbleche

S235JR

Dimension mm	Teilenummer	Gewicht kg/Tfl.	<99kg €/to	<399kg €/to	>400kg €/to
1000 x 2000 x 3	D27863	48	2.204	1.929	1.584
1000 x 2000 x 4	D27864	64	2.196	1.922	1.579
1000 x 2000 x 5	D27865	80	2.196	1.922	1.579
1000 x 2000 x 6	D27866	96	2.196	1.922	1.579
1000 x 2000 x 8	D27867	128	2.196	1.929	1.584
1000 x 2000 x 10	D27868	160	2.196	1.939	1.593
1000 x 2000 x 12	D27869	192	2.196	1.945	1.598
1000 x 2000 x 15	D27870	240	2.196	1.945	1.598
1000 x 2000 x 20	D27259	320	2.196	2.068	1.714
1000 x 2000 x 25	D27260	400	2.196	2.068	1.714
1000 x 2000 x 30	D27261	480	2.196	2.068	1.714
1000 x 2000 x 35	D28707	560	2.196	2.068	1.714
1000 x 2000 x 40	D27262	640	2.196	2.068	1.714
1000 x 2000 x 50	D27263	800	2.196	2.068	1.771
1250 x 2500 x 3	D29034	75	2.181	1.908	1.568
1250 x 2500 x 4	D29039	100	2.181	1.902	1.562
1250 x 2500 x 5	D29504	125	2.181	1.902	1.562
1250 x 2500 x 6	D27264	150	2.181	1.902	1.562
1250 x 2500 x 8	D27265	200	2.181	1.908	1.568
1250 x 2500 x 10	D27266	250	2.181	1.919	1.576
1250 x 2500 x 12	D29813	300	2.181	1.925	1.581
1250 x 2500 x 15	D29812	375	2.181	1.925	1.581
1250 x 2500 x 20	D29739	500	2.181	1.925	1.581
1250 x 2500 x 25	D27122	625	2.181	1.925	1.714
1250 x 2500 x 30	D27123	750	2.181	1.925	1.714
1500 x 3000 x 3	D27268	108	2.181	1.898	1.559
1500 x 3000 x 4	D27267	144	2.181	1.892	1.554
1500 x 3000 x 5	D29777	180	2.181	1.892	1.554
1500 x 3000 x 6	D29778	216	2.181	1.892	1.554
1500 x 3000 x 8	D29820	288	2.181	1.898	1.559
1500 x 3000 x 10	D29814	360	2.181	1.908	1.568
1500 x 3000 x 12	D28740	432	2.181	1.908	1.573
1500 x 3000 x 15	D28741	540	2.181	1.908	1.573
1500 x 3000 x 20	D28742	720	2.181	1.908	1.714
1500 x 3000 x 25	D27124	900	2.181	1.908	1.714
1500 x 3000 x 30	D27125	1080	2.181	1.908	1.490
4000 x 2000 x 3	D29755	192	2.181	1.892	1.554
4000 x 2000 x 4	D27064	256	2.181	1.892	1.554
4000 x 2000 x 5	G70618	320	2.181	1.892	1.554

Bleche

Tafelbleche verzinkt		DX51D+Z275NA			
Dimension mm	Teilenummer	Gewicht kg/Tfl.	<99kg €/to	<399kg €/to	>400kg €/to
1000 x 2000 x 0,50	D27966	8,00	3.064	2.681	2.202
1000 x 2000 x 0,55	D27967	8,80	3.007	2.631	2.161
1000 x 2000 x 0,60	D27968	9,60	3.669	3.211	2.637
1000 x 2000 x 0,75	D27969	12,00	2.868	2.510	2.062
1000 x 2000 x 1,00	D27970	16,00	2.742	2.399	1.971
1000 x 2000 x 1,25	D27971	20,00	2.676	2.342	1.924
1000 x 2000 x 1,50	D27972	24,00	2.669	2.335	1.918
1000 x 2000 x 2,00	D27973	32,00	2.607	2.281	1.874
1000 x 2000 x 2,50	D28709	40,00	2.607	2.281	1.874
1000 x 2000 x 2,99	D29804	48,00	2.607	2.281	1.874
1000 x 2000 x 4,00	D28708	64,00	2.995	2.621	2.153
1250 x 2500 x 0,75	D29747	19,00	2.845	2.490	2.045
1250 x 2500 x 1,00	D29035	25,00	2.719	2.379	1.954
1250 x 2500 x 1,25	D29285	32,00	2.653	2.322	1.907
1250 x 2500 x 1,50	D29036	38,00	2.646	2.315	1.902
1250 x 2500 x 2,00	D29037	50,00	2.584	2.261	1.857
1250 x 2500 x 2,50	D28710	63,00	2.584	2.261	1.857
1250 x 2500 x 2,99	D29758	75,00	2.584	2.261	1.857
1250 x 2500 x 4,00	D29763	100,00	2.584	2.621	2.153
1500 x 3000 x 0,75	D29667	27,00	2.834	2.480	2.037
1500 x 3000 x 1,00	D29759	36,00	2.707	2.369	1.946
1500 x 3000 x 1,25	D28543	45,00	2.642	2.312	1.899
1500 x 3000 x 1,50	D29641	54,00	2.634	2.305	1.893
1500 x 3000 x 2,00	D29760	72,00	2.573	2.251	1.849
1500 x 3000 x 2,50	D28711	90,00	2.573	2.251	1.849
1500 x 3000 x 2,99	D29761	108,00	2.573	2.251	1.849
1500 x 3000 x 4,00	D29764	144,00	2.573	2.251	1.849
1500 x 3000 x 5,00	G24977	180,00	2.621	2.281	1.874

DC01+ZE25/25A-P-C (1.0330)
 nach EN 10152 / 10131 kaltgewalzt
 elektrolytisch verzinkt

Feinbleche kaltgewalzt ELO-verzinkt

DC01+ZE25/25A-P-C

Dimension mm	Teile- nummer	Gewicht kg/Tfl.	<99kg €/to	<399kg €/to	>400kg €/to
1000 x 2000 x 0,50	D28701	8,00	3.107	2.718	2.233
1000 x 2000 x 0,75	D29769	12,00	2.838	2.483	2.040
1000 x 2000 x 1,00	D29770	16,00	2.669	2.335	1.918
1000 x 2000 x 1,25	D28014	20,00	2.646	2.315	1.902
1000 x 2000 x 1,50	D28017	24,00	2.638	2.308	1.896
1000 x 2000 x 2,00	D28702	32,00	2.611	2.285	1.877
1250 x 2500 x 0,75	D28011	18,80	2.788	2.439	2.004
1250 x 2500 x 1,00	D28012	25,00	2.646	2.315	1.902
1250 x 2500 x 1,25	D28015	31,30	2.623	2.295	1.885
1250 x 2500 x 1,50	D28195	37,50	2.615	2.288	1.880
1250 x 2500 x 2,00	D29771	50,00	2.588	2.265	1.860
1500 x 3000 x 1,00	D28013	36,00	2.634	2.305	1.893
1500 x 3000 x 1,25	D28016	45,00	2.611	2.285	1.877
1500 x 3000 x 1,50	D28018	54,00	2.604	2.278	1.871
1500 x 3000 x 2,00	D28019	72,00	2.577	2.255	1.852

Bandblech verzinkt

DX51D+Z275NA

Dimension mm	Teilenummer	Gewicht kg/Rolle	€-Netto /to
0,55 x 670	D27974	80	2.500
0,55 x 800	D27975	110	2.500
0,55 x 1000	D27976	130	2.500
0,55 x 1250	D27977	170	2.500

S235JR (1.0038)
EN 10025 / EN 10051 warmgewalzt

Tränenbleche

S235JR

Dimension mm	Teilenummer	Gewicht kg/Tfl.	<99kg €/to	<399kg €/to	>400kg €/to
1000 x 2000 x 3	D29386	54	2.477	2.167	1.780
1000 x 2000 x 4	D29647	70	2.477	2.167	1.780
1000 x 2000 x 5	D29619	86	2.477	2.167	1.780
1000 x 2000 x 6	D29793	102	2.477	2.167	1.780
1000 x 2000 x 8	D29794	134	2.477	2.167	1.780
1000 x 2000 x 10	D29387	166	2.477	2.167	1.780
1000 x 2000 x 12	D28746	192	2.477	2.167	1.780
1250 x 2500 x 3	D29388	84	2.477	2.167	1.780
1250 x 2500 x 4	D29377	109	2.477	2.167	1.780
1250 x 2500 x 5	D29376	134	2.477	2.167	1.780
1250 x 2500 x 6	D29674	159	2.477	2.167	1.780
1250 x 2500 x 8	D29375	209	2.477	2.167	1.780
1250 x 2500 x 10	D29374	259	2.477	2.167	1.780
1250 x 2500 x 12	D27146	300	2.477	2.167	1.780
1500 x 3000 x 3	D29792	122	2.477	2.167	1.780
1500 x 3000 x 4	D29578	158	2.477	2.167	1.780
1500 x 3000 x 5	D29392	194	2.477	2.167	1.780
1500 x 3000 x 6	D29391	230	2.477	2.167	1.780
1500 x 3000 x 8	D29373	302	2.477	2.167	1.780
1500 x 3000 x 10	D29531	374	2.477	2.167	1.780
1500 x 3000 x 12	D27147	432	2.477	2.167	1.780

Riffelbleche

S235JR

Dimension mm	Teilenummer	Gewicht kg/Tfl.	<99kg €/to	<399kg €/to	>400kg €/to
1000 x 2000 x 3	D27871	54	2.477	2.167	1.780
1000 x 2000 x 4	D27872	70	2.477	2.167	1.780
1000 x 2000 x 5	D27873	86	2.477	2.167	1.780
1000 x 2000 x 6	D29156	102	2.477	2.167	1.780
1000 x 2000 x 8	D29280	134	2.477	2.167	1.780
1000 x 2000 x 10	D28712	166	2.477	2.167	1.780
1250 x 2500 x 3	D29553	84	2.477	2.167	1.780
1250 x 2500 x 4	D29563	109	2.477	2.167	1.780
1250 x 2500 x 5	D27257	134	2.477	2.167	1.780
1250 x 2500 x 6	D28714	159	2.477	2.167	1.780
1250 x 2500 x 8	D28715	209	2.477	2.167	1.780
1250 x 2500 x 10	D28713	259	2.477	2.167	1.780
1500 x 3000 x 3	D27258	122	2.477	2.167	1.780
1500 x 3000 x 4	D29818	158	2.477	2.167	1.780
1500 x 3000 x 5	D29819	194	2.477	2.167	1.780
1500 x 3000 x 6	D28716	230	2.477	2.167	1.780
1500 x 3000 x 8	D28717	302	2.477	2.167	1.780
1500 x 3000 x 10	D28718	374	2.477	2.167	1.780

Bleche

2070 Retz - Im Stadtfeld 4 - Tel. 02942 / 3471

Thomas Schrejma	DW 1025	thomas.schrejma@ploberger.net
Mario Schaffer	DW 1012	mario.schaffer@ploberger.net
Robert Kahrer	DW 1038	robert.kahrer@ploberger.net
Jörg Artmann	DW 1028	joerg.artmann@ploberger.net
Michael Rain	DW 1035	michael.rain@ploberger.net

3300 Amstetten - Mitterfeldstraße 5 - Tel. 07472 / 62 885

Klaus Bruckner	DW 8501	klaus.bruckner@ploberger.net
Christian Fertl	DW 8502	christian.fertl@ploberger.net
Markus Parzer	DW 8505	markus.parzer@ploberger.net
Susanne Fertl	DW 8503	susanne.fertl@ploberger.net

Grobbleche QSTE 380 TM						S355MC
Dimension mm	Teilenummer	Gewicht kg/Tfl.	<99kg €/to	<399kg €/to	>400kg €/to	
1000 x 2000 x 3	D28376	48	2.527	2.211	1.816	
1000 x 2000 x 4	D28377	64	2.519	2.204	1.811	
1000 x 2000 x 5	D28378	80	2.519	2.204	1.811	
1000 x 2000 x 6	D28379	96	2.519	2.204	1.811	
1000 x 2000 x 8	D28380	128	2.519	2.204	1.811	
1000 x 2000 x 10	D28381	160	2.519	2.204	1.811	
1250 x 2500 x 3	D28382	75	2.504	2.191	1.800	
1250 x 2500 x 4	D28383	100	2.504	2.184	1.794	
1250 x 2500 x 5	D28384	125	2.504	2.184	1.794	
1250 x 2500 x 6	D28385	150	2.504	2.184	1.794	
1250 x 2500 x 8	D28386	200	2.504	2.191	1.800	
1250 x 2500 x 10	D28387	250	2.504	2.201	1.808	
1500 x 3000 x 3	D28388	108	2.504	2.181	1.791	
1500 x 3000 x 4	D28389	144	2.504	2.174	1.786	
1500 x 3000 x 5	D28390	180	2.504	2.174	1.786	
1500 x 3000 x 6	D28391	216	2.504	2.174	1.786	
1500 x 3000 x 8	D28392	288	2.504	2.181	1.791	
1500 x 3000 x 10	D28393	360	2.504	2.191	1.800	
1500 x 3000 x 12	D28394	432	2.511	2.197	1.805	

WIR LIEFERN EBENFALLS:

Brennzuschnitte oder Plasma gebrannte Ronden,
Ringe, Streifen, sonstige Formteile
und Zuschnitte auf der Schere geschnitten.

Grobbleche S355 J2G3

S355J2G3

Dimension mm	Teile- nummer	Gewicht kg/Tfl.	<99kg €/to	<399kg €/to	>400kg €/to
1000 x 2000 x 3	D29740	48	2.373	2.076	1.706
1000 x 2000 x 4	D29327	64	2.365	2.070	1.700
1000 x 2000 x 5	D29738	80	2.365	2.070	1.700
1000 x 2000 x 6	D28539	96	2.365	2.070	1.700
1000 x 2000 x 8	D29746	128	2.365	2.076	1.706
1000 x 2000 x 10	D27126	160	2.365	2.076	1.706
1000 x 2000 x 12	D27135	192	2.365	2.076	1.706
1000 x 2000 x 15	D27142	240	2.365	2.216	1.820
1000 x 2000 x 20	D27145	320	2.365	2.216	1.820
1000 x 2000 x 25	J29053	400	2.365	2.216	1.820
1000 x 2000 x 30	G97015	480	2.365	2.216	1.820
1000 x 2000 x 35	J29055	560	2.365	2.216	1.820
1000 x 2000 x 40	F10469	640	2.365	2.216	1.820
1000 x 2000 x 50	F10454	800	2.365	2.216	1.820
1250 x 2500 x 3	D29328	75	2.350	2.056	1.689
1250 x 2500 x 4	D27127	100	2.350	2.050	1.684
1250 x 2500 x 5	D27129	125	2.350	2.050	1.684
1250 x 2500 x 6	D27140	150	2.350	2.050	1.684
1250 x 2500 x 8	D27131	200	2.350	2.056	1.689
1250 x 2500 x 10	D27136	250	2.350	2.066	1.697
1250 x 2500 x 12	D27130	300	2.350	2.073	1.703
1250 x 2500 x 15	D29329	375	2.350	2.073	1.703
1250 x 2500 x 20	D27128	500	2.350	2.073	1.703
1250 x 2500 x 30	H76078	750	2.350	2.073	1.703
1500 x 3000 x 3	D27132	108	2.350	2.046	1.681
1500 x 3000 x 4	D27138	144	2.350	2.040	1.675
1500 x 3000 x 5	D27143	180	2.350	2.040	1.675
1500 x 3000 x 6	D27137	216	2.350	2.040	1.675
1500 x 3000 x 8	D27134	288	2.350	2.046	1.681
1500 x 3000 x 10	D27144	360	2.350	2.056	1.689
1500 x 3000 x 12	D27139	432	2.350	2.056	1.695
1500 x 3000 x 15	D27141	540	2.350	2.056	1.811
1500 x 3000 x 20	D27133	720	2.350	2.056	1.811

Cortenblech		S355JOW(P)/S355J2W(P)			
Dimension mm	Teile- nummer	Gewicht kg/Tfl.	<99kg €/to	<399kg €/to	>400kg €/to
1500 x 3000 x 1,0	D79331	36	3.181	2.892	2.554
1500 x 3000 x 1,5	D79332	54	3.181	2.892	2.554
1500 x 3000 x 2,0	D27105	72	3.181	2.892	2.554
1500 x 3000 x 3,0	D27106	108	3.181	2.892	2.554
1500 x 3000 x 4,0	D27107	144	3.181	2.892	2.554
1500 x 3000 x 5,0	D27108	180	3.181	2.892	2.554
1500 x 3000 x 6,0	D27109	216	3.181	2.892	2.554
1500 x 3000 x 8,0	J40950	288	3.181	2.892	2.554

NACH VEREINBARUNG LIEFERN WIR:

Brennzuschnitte oder Plasma gebrannte Ronden,
Ringe, Streifen, sonstige Formteile
und Zuschnitte auf der Schere geschnitten.

Verschleißbleche 400

Durostat 400

Dimension mm	Teile- nummer	Gewicht kg/Tfl.	<99kg €/to	<399kg €/to	>400kg €/to
3000 x 1500 x 3	D28411	108	4.990	4.242	3.900
3000 x 1500 x 4	F94592	144	4.990	4.242	3.900
3000 x 1500 x 5	D28413	180	4.990	4.242	3.900
3000 x 1500 x 6	D28415	216	4.990	4.242	3.900
3000 x 1500 x 8	F08293	288	4.990	4.242	3.900
3000 x 1500 x 10	J12666	360	4.990	4.242	3.900
3000 x 1500 x 12	J12667	432	4.990	4.242	3.900
3000 x 1500 x 15	J12668	540	4.990	4.242	3.900
3000 x 1500 x 20	J12669	720	4.990	4.242	3.900
3000 x 1500 x 25	J12670	900	4.990	4.242	3.900
3000 x 1500 x 30	J12671	1080	4.990	4.242	3.900
3000 x 1500 x 40	J12672	1440	4.990	4.242	3.900
3000 x 1500 x 50	J12673	1800	4.990	4.242	3.900
6000 x 1500 x 3	J12674	216	4.990	4.242	3.900
6000 x 1500 x 4	J12675	288	4.990	4.242	3.900
6000 x 1500 x 5	J12676	360	4.990	4.242	3.900
6000 x 1500 x 6	J12677	432	4.990	4.242	3.900
6000 x 1500 x 8	J12678	576	4.990	4.242	3.900
6000 x 1500 x 10	J12679	720	4.990	4.242	3.900
6000 x 1500 x 12	J12680	864	4.990	4.242	3.900
6000 x 1500 x 15	J12681	1080	4.990	4.242	3.900
6000 x 1500 x 20	J12682	1440	4.990	4.242	3.900
6000 x 2000 x 5	D28414	480	4.990	4.242	3.900
6000 x 2000 x 6	D28416	576	4.990	4.242	3.900
6000 x 2000 x 8	D28417	768	4.990	4.242	3.900
6000 x 2000 x 10	D28418	960	4.990	4.242	3.900
6000 x 2000 x 12	D28419	1152	4.990	4.242	3.900
6000 x 2000 x 15	D28420	1440	4.990	4.242	3.900
6000 x 2000 x 20	D28421	1920	4.990	4.242	3.900
6000 x 2000 x 25	D28422	2400	4.990	4.242	3.900
6000 x 2000 x 30	D28423	2880	4.990	4.242	3.900
6000 x 2000 x 35	D28424	3360	4.990	4.242	3.900
6000 x 2000 x 40	D28425	3840	4.990	4.242	3.900
6000 x 2000 x 45	D28426	4320	4.990	4.242	3.900
6000 x 2000 x 50	D28427	4800	4.990	4.242	3.900
6000 x 2000 x 60	D28428	5760	4.990	4.242	3.900

Verschleißbleche 450			Durostat 450		
Dimension mm	Teilenummer	Gewicht kg/Tfl.	<99kg €/to	<399kg €/to	>400kg €/to
3000 x 1500 x 3	J12683	108	4.990	4.242	3.900
3000 x 1500 x 4	D28412	144	4.990	4.242	3.900
3000 x 1500 x 5	J12684	180	4.990	4.242	3.900
3000 x 1500 x 6	J12685	216	4.990	4.242	3.900
3000 x 1500 x 8	J12686	288	4.990	4.242	3.900
6000 x 1500 x 3	J12687	216	4.990	4.242	3.900
6000 x 1500 x 4	J12688	288	4.990	4.242	3.900
6000 x 1500 x 5	J12689	360	4.990	4.242	3.900
6000 x 1500 x 6	J12690	432	4.990	4.242	3.900
6000 x 1500 x 8	J12691	576	4.990	4.242	3.900
6000 x 2500 x 3	J12692	360	4.990	4.242	3.900
6000 x 2500 x 4	J12693	480	4.990	4.242	3.900
6000 x 2500 x 5	J12694	600	4.990	4.242	3.900
6000 x 2500 x 6	J12695	720	4.990	4.242	3.900
6000 x 2500 x 8	J12696	960	4.990	4.242	3.900

Verschleißbleche 500			Durostat 500		
Dimension mm	Teilenummer	Gewicht kg/Tfl.	<99kg €/to	<399kg €/to	>400kg €/to
3000 x 1500 x 3	J12697	108	4.990	4.242	3.900
3000 x 1500 x 4	J12698	144	4.990	4.242	3.900
3000 x 1500 x 5	J12699	180	4.990	4.242	3.900
3000 x 1500 x 6	J12700	216	4.990	4.242	3.900
3000 x 1500 x 8	J12701	288	4.990	4.242	3.900
6000 x 1500 x 3	J12702	216	4.990	4.242	3.900
6000 x 1500 x 4	J12704	288	4.990	4.242	3.900
6000 x 1500 x 5	J12705	360	4.990	4.242	3.900
6000 x 1500 x 6	J12706	432	4.990	4.242	3.900
6000 x 1500 x 8	J12707	476	4.990	4.242	3.900

Verschleißbleche Hardox 450



Hardox 450

Dimension mm	Teilenummer	Gewicht kg/Tfl.	<99kg €/to	<399kg €/to	>400kg €/to
1000 x 2000 x 5	H46136	80	4.990	4.242	3.900
1000 x 2000 x 6	F01211	96	4.990	4.242	3.900
1000 x 2000 x 8	G02301	128	4.990	4.242	3.900
1000 x 2000 x 10	F01224	160	4.990	4.242	3.900
1000 x 2000 x 15	H32621	240	4.990	4.242	3.900
1000 x 2000 x 25	F19481	400	4.990	4.242	3.900
3000 x 1500 x 3	J12708	108	4.990	4.242	3.900
3000 x 1500 x 4	J12709	144	4.990	4.242	3.900
3000 x 1500 x 5	J12710	180	4.990	4.242	3.900
3000 x 1500 x 6	J12711	216	4.990	4.242	3.900
3000 x 1500 x 8	J12712	288	4.990	4.242	3.900
6000 x 2000 x 8	J22200	768	4.990	4.242	3.900
6000 x 2000 x 10	J22202	960	4.990	4.242	3.900
6000 x 2000 x 20	J22204	1920	4.990	4.242	3.900
6000 x 2500 x 4	J12713	480	4.990	4.242	3.900
6000 x 2500 x 5	J12714	600	4.990	4.242	3.900
6000 x 2500 x 6	J12715	720	4.990	4.242	3.900
6000 x 2500 x 8	J12716	960	4.990	4.242	3.900

Seite A: 25my polyesterbeschichtet / ähnlich RAL 8014
Seite B: schutzlackiert

Torbleche verzinkt + polyesterbeschichtet

Dimension mm	Teilenummer	Gewicht kg/Tfl.	Tfl. €/Stk.
2000 x 1100 x 0,65 / TR 10 x 100	H73936	12,6	40,5
2500 x 1100 x 0,65 / TR 10 x 100	H73937	15,5	50,5
3000 x 1100 x 0,65 / TR 10 x 100	H73938	18,6	60,7
4000 x 1100 x 0,65 / TR 10 x 100	J47321	24,65	83,8
2000 x 1035 x 0,75 / TR 35 x 207	J47345	14,72	72,6
2500 x 1035 x 0,75 / TR 35 x 207	J47415	18,4	90,7
3000 x 1035 x 0,75 / TR 35 x 207	J47419	22,08	108,8
4000 x 1035 x 0,75 / TR 35 x 207	J47421	29,44	145,1



Lochbleche blank RV				Rundlochung nach DIN 24041		
Dimension mm	Lochung mm	Teilung mm	Teilenummer	<3 Tfl. €/Stk.	<6 Tfl. €/Stk.	<10 Tfl. €/Stk.
2000 x 1000 x 1,0	1	2	F47363	135	72	53
2000 x 1000 x 1,0	1,5	3	J04435	135	72	53
2000 x 1000 x 1,0	3	4	J04942	135	72	53
2000 x 1000 x 1,0	3	5	D18706	135	72	53
2000 x 1000 x 1,0	4	5	J04958	123	64	47
2000 x 1000 x 1,0	4	6	D18707	123	64	47
2000 x 1000 x 1,0	5	8	D18708	123	64	47
2000 x 1000 x 1,0	6	8	D18709	123	64	47
2000 x 1000 x 1,0	7	10	D18791	123	64	47
2000 x 1000 x 1,0	8	10	D18710	123	64	47
2000 x 1000 x 1,0	8	12	D18555	123	64	47
2000 x 1000 x 1,0	10	12,7	G49725	123	64	47
2000 x 1000 x 1,0	10	15	D18711	123	64	47
2000 x 1000 x 1,0	12	16	J04963	123	64	47
2000 x 1000 x 1,0	15	20	J04968	123	64	47
2000 x 1000 x 1,5	2	3,5	F30025	143	77	63
2000 x 1000 x 1,5	3	5	D18539	143	77	63
2000 x 1000 x 1,5	5	8	D18545	143	77	63
2000 x 1000 x 1,5	6	8	G30809	143	77	63
2000 x 1000 x 1,5	8	11	D18769	143	77	63
2000 x 1000 x 1,5	8	12	D18556	143	77	63
2000 x 1000 x 1,5	10	15	D18740	143	77	63
2000 x 1000 x 2,0	2,5	4	H17897	193	92	76
2000 x 1000 x 2,0	3	5	D18540	193	92	76
2000 x 1000 x 2,0	5	8	D18770	193	92	76
2000 x 1000 x 2,0	6	9	D97472	193	92	76
2000 x 1000 x 2,0	8	11	D18771	193	92	76
2000 x 1000 x 2,0	8	12	D18766	193	92	76
2000 x 1000 x 2,0	10	15	D18562	193	92	76
2000 x 1000 x 2,99	3	5	H94771	216	135	117
2000 x 1000 x 3,0	4	6	J08252	216	135	117
2000 x 1000 x 3,0	5	8	D18546	216	135	117
2000 x 1000 x 3,0	8	12	D18557	216	135	117
2000 x 1000 x 3,0	10	15	D18563	216	135	117
2000 x 1000 x 3,0	20	28	F91984	216	135	117
2000 x 1000 x 4,0	5	8	G95344	288	180	156
2000 x 1000 x 5,0	8	12	H67657	385	225	195
2000 x 1000 x 5,0	10	15	F70887	385	225	195
2000 x 1000 x 5,0	20	28	J01233	385	225	195
2000 x 1000 x 8,0	10	16	H49202	616	360	312

Lochbleche blank RV

Rundlochung nach DIN 24041

Dimension mm	Lochung mm	Teilung mm	Teile- nummer	<3 Tfl. €/Stk.	<6 Tfl. €/Stk.	<10 Tfl. €/Stk.
2500 x 1250 x 1,0	3	5	D18541	166	94	81
2500 x 1250 x 1,0	5	8	D18547	148	87	72
2500 x 1250 x 1,0	10	15	D18564	148	87	72
2500 x 1250 x 1,5	3	5	D18542	199	123	105
2500 x 1250 x 1,5	5	8	D18548	178	109	93
2500 x 1250 x 1,5	6	8	G29942	178	109	93
2500 x 1250 x 1,5	6	9	F39730	178	109	93
2500 x 1250 x 1,5	8	12	D18558	178	109	93
2500 x 1250 x 1,5	10	18	D18783	178	109	93
2500 x 1250 x 2,0	3	5	D18543	216	143	123
2500 x 1250 x 2,0	5	8	D18549	192	127	109
2500 x 1250 x 2,0	8	12	D18559	192	127	109
2500 x 1250 x 2,0	10	15	D18772	192	127	109
2500 x 1250 x 2,0	20	27	H69043	192	127	109
2500 x 1250 x 3,0	3	5	D18565	338	214	192
2500 x 1250 x 3,0	5	8	D18550	265	178	160
2500 x 1250 x 3,0	10	16	J12717	265	178	160
3000 x 1500 x 1,0	3	5	D18544	209	126	103
3000 x 1500 x 1,0	5	8	D18551	186	112	92
3000 x 1500 x 1,0	10	15	D18566	186	112	92
3000 x 1500 x 1,5	3	5	J12718	360	234	188
3000 x 1500 x 1,5	5	8	D18552	232	152	128
3000 x 1500 x 1,5	8	12	D18560	232	152	128
3000 x 1500 x 1,5	10	15	D18567	232	152	128
3000 x 1500 x 2,0	3	5	J12719	400	259	210
3000 x 1500 x 2,0	5	8	D18553	266	192	165
3000 x 1500 x 2,0	6	9	F42104	266	192	165
3000 x 1500 x 2,0	8	12	D18561	266	192	165
3000 x 1500 x 2,0	10	15	D18773	266	192	165
3000 x 1500 x 3,0	3	5	J12720	489	318	255
3000 x 1500 x 3,0	5	8	D18554	326	237	215
3000 x 1500 x 3,0	8	12	J12721	326	237	215
3000 x 1500 x 3,0	10	15	D18568	326	237	215

Lochbleche blank RG

Rundlochung nach DIN 24041

Dimension mm	Lochung mm	Teilung mm	Teile- nummer	<3 Tfl. €/Stk.	<6 Tfl. €/Stk.	<10 Tfl. €/Stk.
2000 x 1000 x 1,5	5	15	F16871	225	146	117
2500 x 1250 x 1,5	5	15	F77642	352	229	183
3000 x 1500 x 1,5	5	15	G40358	510	332	265

Lochbleche blank QG				Quadratlochung nach DIN 24041		
Dimension mm	Lochung mm	Teilung mm	Teilenummer	<3 Tfl. €/Stk.	<6 Tfl. €/Stk.	<10 Tfl. €/Stk.
2000 x 1000 x 1,0	5	8	D18712	123	64	47
2000 x 1000 x 1,0	7	10	D18713	123	64	47
2000 x 1000 x 1,0	8	10	F77468	123	64	47
2000 x 1000 x 1,0	8	12	D18786	123	64	47
2000 x 1000 x 1,0	10	15	D18714	123	64	47
2000 x 1000 x 1,5	5	8	D18790	143	77	63
2000 x 1000 x 1,5	8	12	D18574	143	77	63
2000 x 1000 x 1,5	10	15	D18782	143	77	63
2000 x 1000 x 2,0	5	8	D18569	171	92	76
2000 x 1000 x 2,0	8	12	D18575	171	92	76
2000 x 1000 x 2,0	10	15	D18776	171	92	76
2000 x 1000 x 2,0	10	20	J24600	171	92	76
2000 x 1000 x 2,0	10	30	H38870	171	92	76
2000 x 1000 x 3,0	8	12	F36997	216	135	117
2000 x 1000 x 3,0	10	15	D18581	216	135	117
2500 x 1250 x 1,0	5	8	D18570	148	87	72
2500 x 1250 x 1,0	8	12	D18576	148	87	72
2500 x 1250 x 1,0	10	15	D18775	148	87	72
2500 x 1250 x 1,5	5	8	J12722	178	109	93
2500 x 1250 x 1,5	8	12	D18577	178	109	93
2500 x 1250 x 1,5	10	15	D18582	178	109	93
2500 x 1250 x 2,0	5	8	D18572	232	152	128
2500 x 1250 x 2,0	8	12	D18578	192	127	109
2500 x 1250 x 2,0	10	15	D18583	192	127	109
2500 x 1250 x 2,0	15	60	G02478	250	163	130
2500 x 1250 x 3,0	10	15	D18584	256	178	160
3000 x 1500 x 1,0	10	15	D18585	186	112	92
3000 x 1500 x 1,5	5	8	D18573	232	152	128
3000 x 1500 x 1,5	8	12	D18579	232	152	128
3000 x 1500 x 1,5	10	15	D18586	232	152	128
3000 x 1500 x 2,0	8	12	D18580	266	192	165
3000 x 1500 x 2,0	10	15	D18587	266	192	165
2000 x 1000 x 1,0	Kleeblatt	W:10,45	J08303	300	195	156



Lösungen und Services

Seit vielen Jahren sind wir ein verlässlicher Partner für den Metallbau, den Fassadenbau und für Unternehmen aus der Metallbe- und -verarbeitung wie Anlagenbau, Schlossereien, Drehereien, Gießereien und Maschinenbau.

Unsere umfangreichen Produkte und Sortimente helfen in der täglichen Arbeit, unsere Services und Lösungen wie **E-Shop**, **Scanner** und **Regale** sorgen für optimierte Bevorratung und reibungslose Abläufe.

Ein Team an **Spezialisten am Telefon und vor-Ort** garantiert Fachberatung, gibt Anwendungstipps und ist auch nach dem Kauf für Sie da.

In unserem E-Shop bieten wir dem Metallbau mehr als 65.000 Produkte.

Verlässlich für Sie da.

Schrauben und Normteile

PLOBERGER 
Verbindungselemente | Spojovací materiál



mehr als 30.000
Verbindungselemente | Normteile
im **E-Shop** verfügbar

 Verfügbarkeit und Preise
shop.ploberger.net 

Wir haben, was Sie suchen.

Lochbleche verzinkt RV

Rundlochung nach DIN 24041

Dimension mm	Lochung mm	Teilung mm	Teilenummer	<3 Tfl. €/Stk.	<6 Tfl. €/Stk.	<10 Tfl. €/Stk.
2000 x 1000 x 1,0	3	5	D18588	158	81	58
2000 x 1000 x 1,0	5	8	D18715	131	67	48
2000 x 1000 x 1,0	7	10	D18716	131	67	48
2000 x 1000 x 1,0	8	12	D18785	131	67	48
2000 x 1000 x 1,0	10	15	D18609	131	67	48
2000 x 1000 x 1,5	3	5	D18589	177	94	73
2000 x 1000 x 1,5	5	8	D18779	147	79	61
2000 x 1000 x 1,5	6	8	G31893	147	79	61
2000 x 1000 x 1,5	8	12	D18601	147	79	61
2000 x 1000 x 1,5	10	15	D18764	147	79	61
2000 x 1000 x 2,0	3	5	D18590	212	110	89
2000 x 1000 x 2,0	5	8	D18595	176	92	74
2000 x 1000 x 2,0	8	12	D18602	176	92	74
2000 x 1000 x 2,0	10	15	D18763	176	92	74
2000 x 1000 x 3,0	5	8	D18596	234	147	128
2000 x 1000 x 3,0	10	15	D18610	234	147	128
2500 x 1250 x 1,0	3	5	D18591	189	110	92
2500 x 1250 x 1,0	5	8	D18777	157	92	77
2500 x 1250 x 1,0	8	12	D18603	157	92	77
2500 x 1250 x 1,0	10	15	D18611	157	92	77
2500 x 1250 x 1,5	3	5	D18592	217	129	107
2500 x 1250 x 1,5	5	8	D18780	181	108	89
2500 x 1250 x 1,5	6	8	G32907	181	108	89
2500 x 1250 x 1,5	8	10	F89570	181	108	89
2500 x 1250 x 1,5	8	12	D18604	181	108	89
2500 x 1250 x 1,5	10	15	D18778	181	108	89
2500 x 1250 x 2,0	3	5	G81255	217	129	107
2500 x 1250 x 2,0	4	6	F41430	217	129	107
2500 x 1250 x 2,0	5	8	D18597	196	123	106
2500 x 1250 x 2,0	6	9	G78675	196	123	106
2500 x 1250 x 2,0	8	12	D18605	196	123	106
2500 x 1250 x 2,0	10	15	D18612	196	123	106

Lochbleche verzinkt RV

Rundlochung nach DIN 24041

Dimension mm	Lochung mm	Teilung mm	Teile- nummer	<3 Tfl. €/Stk.	<6 Tfl. €/Stk.	<10 Tfl. €/Stk.
3000 x 1500 x 1,0	3	5	D18593	238	142	115
3000 x 1500 x 1,0	5	8	D18598	198	119	96
3000 x 1500 x 1,0	8	12	D18606	198	119	96
3000 x 1500 x 1,5	2	3,5	F65907	358	235	196
3000 x 1500 x 1,5	3	5	D18594	298	196	164
3000 x 1500 x 1,5	5	8	D18599	248	164	136
3000 x 1500 x 1,5	8	12	D18607	248	164	136
3000 x 1500 x 1,5	10	15	D18613	248	164	136
3000 x 1500 x 2,0	3	5	F31812	343	250	215
3000 x 1500 x 2,0	5	8	D18600	286	208	179
3000 x 1500 x 2,0	8	12	D18608	286	208	179
3000 x 1500 x 2,0	10	15	D18614	286	208	179
3000 x 1500 x 2,0	15	21	F53104	286	208	179

Lochbleche verzinkt RG

Rundlochung nach DIN 24041

Dimension mm	Lochung mm	Teilung mm	Teile- nummer	<3 Tfl. €/Stk.	<6 Tfl. €/Stk.	<10 Tfl. €/Stk.
1000 x 2000 x 1,5	10	15	G41404	180	117	95
1000 x 2000 x 2,0	5	10	H17901	239	155	125
1000 x 2000 x 2,0	5	25	G79489	288	187	149
2500 x 1250 x 2,0	15	38	J10355	356	232	185
3000 x 1500 x 1,5	10	15	G41391	358	235	196
3000 x 1500 x 2,0	5	25	G79482	343	250	215

Lochbleche verzinkt QG

Quadratlochung nach DIN 24041

Dimension mm	Lochung mm	Teilung mm	Teile- nummer	<3 Tfl. €/Stk.	<6 Tfl. €/Stk.	<10 Tfl. €/Stk.
2000 x 1000 x 1,0	5	8	D18534	131	67	48
2000 x 1000 x 1,0	7	10	D18535	131	67	48
2000 x 1000 x 1,0	8	12	D18784	131	67	48
2000 x 1000 x 1,0	10	15	D18536	131	67	48
2000 x 1000 x 1,0	20	25	H76070	131	67	48
2000 x 1000 x 1,5	5	8	D18787	147	79	61
2000 x 1000 x 1,5	8	12	D18618	147	79	61
2000 x 1000 x 1,5	10	15	D18781	147	79	61
2000 x 1000 x 1,5	15	40	F99244	157	89	71
2000 x 1000 x 1,5	20	50	F95743	157	89	71
2000 x 1000 x 2,0	5	8	D18615	176	92	74
2000 x 1000 x 2,0	6	9	H76456	176	92	74
2000 x 1000 x 2,0	8	12	D18768	176	92	74
2000 x 1000 x 2,0	10	15	D18767	176	92	74
2500 x 1250 x 1,0	5	8	D18616	157	92	77
2500 x 1250 x 1,0	10	15	J12725	157	92	77
2500 x 1250 x 1,5	5	8	D18617	181	108	89
2500 x 1250 x 1,5	8	10	G87954	181	108	89
2500 x 1250 x 1,5	8	12	D18619	181	108	89
2500 x 1250 x 1,5	10	15	D18620	181	108	89
2500 x 1250 x 1,5	10	38	H75144	181	108	89
2500 x 1250 x 1,5	20	50	F16288	181	108	89
2500 x 1250 x 2,0	5	8	G88111	196	123	106
2500 x 1250 x 2,0	10	15	D18621	196	123	106
3000 x 1500 x 1,0	5	8	G81283	198	119	96
3000 x 1500 x 1,0	10	15	D18622	198	119	96
3000 x 1500 x 1,5	8	12	G87952	248	164	136
3000 x 1500 x 1,5	8	24	H88210	248	164	136
3000 x 1500 x 1,5	10	15	D18623	248	164	136
3000 x 1500 x 2,0	10	15	D18624	286	208	179



Wir versorgen Metallbau und Industrie mit Werkzeugen, Bohr-, Schleif-, Trenntechnik und Normteilen. Verlässlich und kompetent.

Metallbau | Maschinenbau | Fassadenbau | Stahlbau | Formenbau

Bleche

Lösungen und Services

Seit vielen Jahren sind wir ein verlässlicher Partner für den Metallbau, den Fassadenbau und für Unternehmen aus der Metallbe- und -verarbeitung wie Anlagenbau, Schlossereien, Drehereien, Gießereien und Maschinenbau.

Unsere umfangreichen Produkte und Sortimente helfen in der täglichen Arbeit, unsere Services und Lösungen wie **E-Shop, Scanner und Regale** sorgen für optimierte Bevorratung und reibungslose Abläufe.

Ein Team an **Spezialisten am Telefon und vor-Ort** garantiert Fachberatung, gibt Anwendungstipps und ist auch nach dem Kauf für Sie da.

In unserem E-Shop bieten wir dem Metallbau mehr als 65.000 Produkte.

Verlässlich für Sie da.

Schrauben und Normteile

PLOBERGER

Verbindungselemente | Spojovací materiál

mehr als 30.000
Verbindungselemente | Normteile
im **E-Shop** verfügbar

Verfügbarkeit und Preise
 shop.ploberger.net

Wir haben, was Sie suchen.

Lochbleche Edelstahl RV

Rundlochung DIN 24041

Dimension mm	Lochung mm	Teilung mm	Teile- nummer	<3 Tfl. €/Stk.	<6 Tfl. €/Stk.	<10 Tfl. €/Stk.
2000 x 1000 x 0,8	3	5	H41165	282	175	138
2000 x 1000 x 1,0	1,5	2,5	F73737	388	252	202
2000 x 1000 x 1,0	2	3	G25752	295	192	154
2000 x 1000 x 1,0	3	5	D18679	282	175	138
2000 x 1000 x 1,0	5	8	D18685	235	146	116
2000 x 1000 x 1,0	6	9	F17979	235	146	116
2000 x 1000 x 1,0	8	12	D18694	235	146	116
2000 x 1000 x 1,0	10	15	D18701	235	146	116
2000 x 1000 x 1,0	12	16	G40433	235	146	116
2000 x 1000 x 1,5	3	5	D18680	330	233	196
2000 x 1000 x 1,5	4	6	G94892	330	233	196
2000 x 1000 x 1,5	5	8	D18686	275	194	164
2000 x 1000 x 1,5	8	12	D18695	275	194	164
2000 x 1000 x 1,5	10	15	D18702	275	194	164
2000 x 1000 x 2,0	3	5	D18533	440	310	252
2000 x 1000 x 2,0	5	8	D18687	366	258	210
2000 x 1000 x 2,0	6	9	H45265	366	258	210
2000 x 1000 x 2,0	8	12	D18696	366	258	210
2000 x 1000 x 2,0	10	15	D18703	366	258	210
2000 x 1000 x 3,0	5	8	F13524	549	387	315
2000 x 1000 x 3,0	8	12	J12726	549	387	315
2000 x 1000 x 3,0	10	15	D18704	549	387	315
2500 x 1250 x 1,0	3	5	D18681	356	249	213
2500 x 1250 x 1,0	5	8	D18688	296	208	178
2500 x 1250 x 1,0	8	12	D18697	296	208	178
2500 x 1250 x 1,0	10	15	D18705	296	208	178
2500 x 1250 x 1,5	2	3,5	G80447	516	398	341
2500 x 1250 x 1,5	3	5	D18682	430	332	284
2500 x 1250 x 1,5	5	8	D18689	358	277	236
2500 x 1250 x 1,5	8	12	D18698	358	277	236
2500 x 1250 x 1,5	10	15	D18717	358	277	236
2500 x 1250 x 2,0	5	8	D18690	477	354	307
2500 x 1250 x 2,0	8	12	D18699	477	354	307
2500 x 1250 x 2,0	10	15	D18718	477	354	307
3000 x 1500 x 1,0	3	5	D18683	476	342	285
3000 x 1500 x 1,0	5	8	D18691	397	285	235
3000 x 1500 x 1,5	3	5	D18684	640	489	432
3000 x 1500 x 1,5	5	8	D18692	536	408	360
3000 x 1500 x 1,5	6	9	H91218	536	408	360
3000 x 1500 x 1,5	8	12	D18700	536	408	360
3000 x 1500 x 1,5	10	15	D18719	536	408	360
3000 x 1500 x 2,0	5	8	D18693	632	488	426
3000 x 1500 x 2,0	10	15	D18720	632	488	426

Lochbleche Edelstahl QG

Quadratlochung DIN 24041

Dimension mm	Lochung mm	Teilung mm	Teile- nummer	<3 Tfl. €/Stk.	<6 Tfl. €/Stk.	<10 Tfl. €/Stk.
2000 x 1000 x 1,0	5	8	D18721	235	146	116
2000 x 1000 x 1,0	8	12	D18726	235	146	116
2000 x 1000 x 1,0	10	12	F85653	235	146	116
2000 x 1000 x 1,0	10	15	D18737	235	146	116
2000 x 1000 x 1,5	5	8	D18722	275	194	164
2000 x 1000 x 1,5	5	16	F34374	290	205	175
2000 x 1000 x 1,5	8	12	D18727	275	194	164
2000 x 1000 x 1,5	10	15	D18741	275	194	164
2000 x 1000 x 2,0	5	8	D18723	366	258	210
2000 x 1000 x 2,0	8	12	D18728	366	258	210
2000 x 1000 x 2,0	10	15	D18742	366	258	210
2500 x 1250 x 1,0	5	8	D18724	296	208	178
2500 x 1250 x 1,0	10	15	D18743	296	208	178
2500 x 1250 x 1,5	5	8	D18725	358	277	236
2500 x 1250 x 1,5	8	12	D18729	358	277	236
2500 x 1250 x 1,5	10	15	D18744	358	277	236
2500 x 1250 x 2,0	10	15	D18745	477	354	307
3000 x 1500 x 1,5	5	16	F46728	644	490	432
3000 x 1500 x 1,5	8	12	D18736	536	408	360
3000 x 1500 x 1,5	10	15	D18746	536	408	360
3000 x 1500 x 2,0	10	15	D18747	632	488	426

Bleche

NACH VEREINBARUNG LIEFERN WIR:

Brennzuschnitte oder Plasma gebrannte Ronden,
Ringe, Streifen, sonstige Formteile
und Zuschnitte auf der Schere geschnitten.

Lochbleche Edelstahl geschliffen RV

Rundlochung DIN 24041

Dimension mm	Lochung mm	Teilung mm	Schliff	Teilenummer	<3 Tfl. €/Stk.	<6 Tfl. €/Stk.	<10 Tfl. €/Stk.
2000 x 1000 x 1,5	5	8	einseitig	D18738	306	224	188
2000 x 1000 x 1,5	10	15	einseitig	D18749	306	224	188
2000 x 1000 x 2,0	4	8	einseitig	H45249	405	321	284
2500 x 1250 x 1,5	5	8	einseitig	D18748	405	321	284
2500 x 1250 x 1,5	10	15	einseitig	D18750	405	321	284
2000 x 1000 x 1,5	5	8	beidseitig	D18739	343	258	220
2000 x 1000 x 1,5	8	12	beidseitig	D18755	343	258	220
2000 x 1000 x 1,5	10	15	beidseitig	D18756	343	258	220
2000 x 1000 x 2,0	10	15	beidseitig	D18757	446	335	286
2000 x 1000 x 1,5	20	50	beidseitig	J09911	343	258	220
2500 x 1250 x 1,5	5	8	beidseitig	D18754	415	347	317
2500 x 1250 x 1,5	10	15	beidseitig	D18758	415	347	317
3000 x 1500 x 1,5	10	15	beidseitig	D18759	676	568	498

Werkstoff X5CrNi 18-10 2B
1.4301 / 1.4307

Lochbleche Edelstahl geschliffen QG

Quadratlochung DIN 24041

Dimension mm	Lochung mm	Teilung mm	Schliff	Teilenummer	<3 Tfl. €/Stk.	<6 Tfl. €/Stk.	<10 Tfl. €/Stk.
2000 x 1000 x 1,5	5	8	einseitig	D18751	306	224	188
2000 x 1000 x 1,5	10	15	einseitig	D18752	306	224	188
2000 x 1000 x 1,5	10	30	einseitig	F62955	306	224	188
2000 x 1000 x 2,0	10	15	einseitig	F69661	399	298	250
2000 x 1000 x 2,0	10	30	einseitig	H83552	399	298	250
2500 x 1250 x 1,5	10	15	einseitig	D18753	478	350	294
2500 x 1250 x 1,5	8	12	einseitig	G87989	478	350	294
3000 x 1500 x 1,5	8	12	einseitig	G87973	689	504	423
2000 x 1000 x 1,5	5	8	beidseitig	D18760	343	258	220
2000 x 1000 x 1,5	8	12	beidseitig	D18761	343	258	220
2000 x 1000 x 1,5	10	15	beidseitig	D18762	343	258	220
2000 x 1000 x 1,5	20	50	beidseitig	F29994	343	258	220
2000 x 1000 x 2,0	20	50	beidseitig	H74984	457	344	295

Lochbleche Edelstahl Langloch

Dimension mm	Lochung mm	Teilung mm	Teile- nummer	<3 Tfl. €/Stk.	<6 Tfl. €/Stk.	<10 Tfl. €/Stk.
2000 x 1000 x 1,5	2 x 20	5 x 24	G67324	585	439	373
2000 x 1000 x 1,5	5 x 20	9 x 24	H75505	585	439	373
3000 x 1500 x 1,5	3 x 20	7 x 24	H19326	698	524	445

NACH VEREINBARUNG LIEFERN WIR:

Brennzuschnitte oder Plasma gebrannte Ronden,
Ringe, Streifen, sonstige Formteile
und Zuschnitte auf der Schere geschnitten.

Lochbleche Alu RV				Rundlochung DIN 24041		
Dimension mm	Lochung mm	Teilung mm	Teile- nummer	<3 Tfl. €/Stk.	<6 Tfl. €/Stk.	<10 Tfl. €/Stk.
2000 x 1000 x 1,0	1,5	2,5	F84108	220	110	85
2000 x 1000 x 1,0	3	5	D18628	173	77	56
2000 x 1000 x 1,0	5	8	D18626	144	64	47
2000 x 1000 x 1,0	8	12	D18646	144	64	47
2000 x 1000 x 1,0	10	15	D18651	144	64	47
2000 x 1000 x 1,5	2	3,5	D18765	232	114	81
2000 x 1000 x 1,5	3	5	D18629	232	114	81
2000 x 1000 x 1,5	5	8	D18627	194	95	68
2000 x 1000 x 1,5	8	12	D18647	194	95	68
2000 x 1000 x 1,5	10	15	D18652	194	95	68
2000 x 1000 x 2,0	3	5	D18630	258	129	102
2000 x 1000 x 2,0	5	8	D18637	215	108	85
2000 x 1000 x 2,0	8	12	D18538	215	108	85
2000 x 1000 x 2,0	10	15	D18653	215	108	85
2000 x 1000 x 2,0	16	20	G40458	258	129	102
2000 x 1000 x 3,0	3	5	G21306	298	179	156
2000 x 1000 x 3,0	4	6	H24573	298	179	156
2000 x 1000 x 3,0	5	8	D18638	249	149	130
2000 x 1000 x 3,0	6	9	H52365	360	184	159
2000 x 1000 x 3,0	8	12	H52367	249	149	130
2000 x 1000 x 3,0	10	15	D18654	249	149	130
2500 x 1250 x 1,0	3	5	D18631	215	104	85
2500 x 1250 x 1,0	5	8	D18639	179	87	71
2500 x 1250 x 1,5	3	5	D18632	267	141	108
2500 x 1250 x 1,5	5	8	D18640	222	117	89
2500 x 1250 x 1,5	8	12	D18648	222	117	89
2500 x 1250 x 1,5	10	15	D18655	222	117	89
2500 x 1250 x 2,0	3	5	D18633	306	173	146
2500 x 1250 x 2,0	5	8	D18625	255	144	122
2500 x 1250 x 2,0	8	12	D18649	255	144	122
2500 x 1250 x 2,0	10	15	D18656	255	144	122
2500 x 1250 x 2,0	20	28	F32766	255	144	122
2500 x 1250 x 3,0	5	8	D18641	299	199	175
2500 x 1250 x 3,0	10	15	D18657	299	199	175

Lochbleche Alu RV

Rundlochung DIN 24041

Dimension mm	Lochung mm	Teilung mm	Teilenummer	<3 Tfl. €/Stk.	<6 Tfl. €/Stk.	<10 Tfl. €/Stk.
3000 x 1500 x 1,0	3	5	D18634	245	141	120
3000 x 1500 x 1,0	5	8	D18642	205	117	99
3000 x 1500 x 1,5	3	5	D18635	336	194	156
3000 x 1500 x 1,5	5	8	D18643	280	162	130
3000 x 1500 x 1,5	10	15	D18658	280	162	130
3000 x 1500 x 2,0	3	5	D18636	368	240	192
3000 x 1500 x 2,0	5	8	D18644	308	199	160
3000 x 1500 x 2,0	8	12	D18650	308	199	160
3000 x 1500 x 2,0	10	15	D18659	308	199	160
3000 x 1500 x 2,0	20	28	H52353	369	238	192
3000 x 1500 x 3,0	5	8	D18645	421	276	242
3000 x 1500 x 3,0	10	15	J12727	421	276	242

Lochbleche Alu RG

Rundlochung DIN 24041

Dimension mm	Lochung mm	Teilung mm	Teilenummer	<3 Tfl. €/Stk.	<6 Tfl. €/Stk.	<10 Tfl. €/Stk.
2000 x 1000 x 2	5	10	G50897	258	129	102
2000 x 1000 x 2	5	15	H37373	258	129	102
2000 x 1000 x 2	10	20	H46427	258	129	102
2000 x 1000 x 2	10	20,78	G75991	258	129	102
2000 x 1000 x 2	10	25	H46429	258	129	102
2500 x 1250 x 2	10	20	H46438	310	155	122
2500 x 1250 x 2	10	25	H46442	310	155	122
3000 x 1500 x 2	10	20,78	H33383	375	186	146
3000 x 1500 x 3	10	25,98	H37573	562	279	219

Lochbleche Alu RD

Rundlochung DIN 24041

Dimension mm	Lochung mm	Teilung mm	Teilenummer	<3 Tfl. €/Stk.	<6 Tfl. €/Stk.	<10 Tfl. €/Stk.
2000 x 1000 x 2	10	21	H46423	258	129	102
2500 x 1250 x 2	10	21	H46436	310	155	122

Lochbleche Alu QG				Quadratlochung DIN 24041		
Dimension mm	Lochung mm	Teilung mm	Teile- nummer	<3 Tfl. €/Stk.	<6 Tfl. €/Stk.	<10 Tfl. €/Stk.
2000 x 1000 x 1,0	5	8	D18660	144	64	47
2000 x 1000 x 1,0	10	15	D18670	144	64	47
2000 x 1000 x 1,5	5	8	D18661	194	95	68
2000 x 1000 x 1,5	8	12	D18666	194	95	68
2000 x 1000 x 1,5	10	15	D18671	194	95	68
2000 x 1000 x 1,5	9,2	34	H75835	345	175	130
2000 x 1000 x 2,0	5	8	D18662	215	108	85
2000 x 1000 x 2,0	8	12	D18667	215	108	85
2000 x 1000 x 2,0	10	15	D18672	215	108	85
2000 x 1000 x 2,0	10	30	G16824	258	129	102
2000 x 1000 x 2,0	15	40	G77736	258	129	102
2000 x 1000 x 2,0	20	25	F34742	258	129	102
2000 x 1000 x 2,0	20	50	G54738	258	129	102
2000 x 1000 x 3,0	10	15	D18673	279	149	130
2500 x 1250 x 1,0	5	8	D18663	179	87	71
2500 x 1250 x 1,0	7	10	J16462	179	87	71
2500 x 1250 x 1,5	5	8	D18664	222	117	89
2500 x 1250 x 1,5	10	15	D18674	222	117	89
2500 x 1250 x 2,0	5	8	D18665	255	144	122
2500 x 1250 x 2,0	8	12	D18668	255	144	122
2500 x 1250 x 2,0	10	15	D18675	255	144	122
2500 x 1250 x 2,0	10	30	H46435	306	173	146
2500 x 1250 x 2,0	20	50	G20123	306	173	146
2500 x 1250 x 2,0	25	30	F35926	306	173	146
2500 x 1250 x 3,0	10	15	D18676	299	199	175
3000 x 1500 x 1,5	9,2	34	H75805	345	178	135
3000 x 1500 x 1,5	10	15	D18677	280	162	130
3000 x 1500 x 2,0	5	16	G47177	375	216	174
3000 x 1500 x 2,0	8	12	D18669	375	216	174
3000 x 1500 x 2,0	10	15	D18678	375	216	174
3000 x 1500 x 2,0	10	30	J26121	375	216	174

Einfassprofile

Länge ca. 3 Meter

Dimension mm	Teile- nummer	€/Stk.
Einfassprofile blank		
LE 12x18-1,3	J43342	13,80
LE 12x18-1,8	J43359	13,80
LE 20x30-1,7	J05588	16,20
LE 20x30-2,7	J43409	16,20
LR 10-1,3	J43233	11,70
LR 18-1,7	J07154	12,90
LR 27-1,8	J43301	16,20
LR 27-2,7	J43331	16,20
Einfassprofile svz.		
LE 12x18-1,3	J43350	15,30
LR 18-1,7	J43275	13,80
LR 27-1,8	J43306	16,50
Einfassprofile Niro		
LE 12x18-1,3	J43355	22,50
LE 20x30-1,7	H46485	28,80
LR 10-1,3	J43257	18,00
LR 18-1,3	J43264	19,20
LR 18-1,7	J43291	19,20
LR 27-1,8	J43317	29,70
Einfassprofile Niro geschliffen		
LE 12x18-1,3	J43357	27,30
LE 20x30-1,7	G58987	33,30
LR 10-1,3	G41197	22,50
LR 18-1,3	F29033	21,90
LR 18-1,7	J43294	21,90
LR 27-1,3	J43297	33,30
LR 27-1,8	J43324	33,30
Einfassprofile ALU		
LE 12x18-1,8	J43363	17,10
LE 20x30-1,7	J43407	20,40
LR 18-1,7	J43280	16,50
LR 27-1,8	J43308	20,40